

**SATELIS***Geniale Konzeption und  
einmalige Leistungen***PEUGEOT  
SCOOTERS**

Stand: 12.02.2010	Satelis 125 Premium	Satelis 125 Urban	Satelis 125 Executive
<b>Motor</b>	1 Zylinder, 4-Takt, 4 Ventile	1 Zylinder, 4-Takt, 4 Ventile	1 Zylinder, 4-Takt, 4 Ventile
<b>Leistung (kW (PS))</b>	11,0 (15,0)	11,0 (15,0)	11,0 (15,0)
<b>Hubraum (ccm)</b>	124,8	124,8	124,8
<b>Kühlung</b>	Wasser	Wasser	Wasser
<b>Vergaser/Einspritzung</b>	Saugrohreinspritzung	Saugrohreinspritzung	Saugrohreinspritzung
<b>Zündung</b>	Transistorzündanlage	Transistorzündanlage	Transistorzündanlage
<b>Starter</b>	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
<b>Getriebe</b>	Variomatik	Variomatik	Variomatik
<b>Bremse vorn (mm Durchm.)</b>	Scheibe 260	Scheibe 260	Scheibe 260
<b>Bremse hinten (mm Durchm.)</b>	Scheibe 210	Scheibe 210	Scheibe 210
<b>Bremssystem</b>	---	ABS	ABS
<b>Federung vorn</b>	Hydraulische Gabel (ø 37mm)	Hydraulische Gabel (ø 37mm)	Hydraulische Gabel (ø 37mm)
<b>Federung hinten</b>	2 hydraulische Federbeine, 4 Positionen	2 hydraulische Federbeine, 4 Positionen	2 hydraulische Federbeine, 4 Positionen
<b>Abmessungen (LxBxH/mm)</b>	2152x765x1425 / 1555 mit hoher Scheibe	2152x765x1425 / 1555 mit hoher Scheibe	2152x765x1425 / 1555 mit hoher Scheibe
<b>Sitzhöhe (mm)</b>	784	784	784
<b>Leergewicht (kg)</b>	160	160	160
<b>Tankinhalt (l)</b>	13,5	13,5	13,5
<b>Ölkreislauf (l)</b>	1,4	1,4	1,4
<b>Reifen vorn</b>	120/70-14	120/70-14	120/70-14
<b>Reifen hinten</b>	140/60-13	140/60-13	140/60-13
<b>Abgasnorm</b>	EURO 3 (geregelter Katalysator)	EURO 3 (geregelter Katalysator)	EURO 3 (geregelter Katalysator)
<b>Cockpit</b>	Analog / Digital	Analog / Digital	Analog / Digital
<b>Staufächer</b>	Staufach unter der Sitzbank	Staufach unter der Sitzbank	Staufach unter der Sitzbank
<b>Preise (€)</b>	3.889,00	4.339,00	4.489,00

*Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben - trotz sorgfältiger Prüfung - ohne Gewähr*

**SATELIS***Geniale Konzeption und  
einmalige Leistungen***PEUGEOT  
SCOOTERS**

Stand: 12.02.2010	Satelis 125 RS Premium	Satelis 125 RS Urban	Satelis 125K15 Compressor Premium
<b>Motor</b>	1 Zylinder, 4-Takt, 4 Ventile	1 Zylinder, 4-Takt, 4 Ventile	1 Zylinder, 4-Takt, 2 Ventile, Kompressor
<b>Leistung (kW (PS))</b>	11,0 (15,0)	11,0 (15,0)	11,0 (15,0)
<b>Hubraum (ccm)</b>	124,8	124,8	124,8
<b>Kühlung</b>	Wasser	Wasser	Wasser
<b>Vergaser/Einspritzung</b>	Saugrohreinspritzung	Saugrohreinspritzung	Saugrohreinspritzung
<b>Zündung</b>	Transistorzündanlage	Transistorzündanlage	Transistorzündanlage
<b>Starter</b>	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
<b>Getriebe</b>	Variomatik	Variomatik	Variomatik
<b>Bremse vorn (mm Durchm.)</b>	Scheibe 260	Scheibe 260	Scheibe 260
<b>Bremse hinten (mm Durchm.)</b>	Scheibe 210	Scheibe 210	Scheibe 210
<b>Bremssystem</b>	---	ABS	---
<b>Federung vorn</b>	Hydraulische Gabel (ø 37mm)	Hydraulische Gabel (ø 37mm)	Hydraulische Gabel (ø 37mm)
<b>Federung hinten</b>	2 hydraulische Federbeine, 4 Positionen	2 hydraulische Federbeine, 4 Positionen	2 hydraulische Federbeine, 4 Positionen
<b>Abmessungen (LxBxH/mm)</b>	2152x765x1425 / 1555 mit hoher Scheibe	2152x765x1425 / 1555 mit hoher Scheibe	2152x765x1425 / 1555 mit hoher Scheibe
<b>Sitzhöhe (mm)</b>	784	784	784
<b>Leergewicht (kg)</b>	160	160	172,5
<b>Tankinhalt (l)</b>	13,5	13,5	13,5
<b>Ölkreislauf (l)</b>	1,4	1,4	1,4
<b>Reifen vorn</b>	120/70-14	120/70-14	120/70-14
<b>Reifen hinten</b>	140/60-13	140/60-13	140/60-13
<b>Abgasnorm</b>	EURO 3 (geregelter Katalysator)	EURO 3 (geregelter Katalysator)	EURO 3 (geregelter Katalysator)
<b>Cockpit</b>	Analog / Digital	Analog / Digital	Analog / Digital
<b>Staufächer</b>	Staufach unter der Sitzbank	Staufach unter der Sitzbank	Staufach unter der Sitzbank
<b>Preise (€)</b>	3.989,00	4.439,00	4.649,00

*Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben - trotz sorgfältiger Prüfung - ohne Gewähr*

**SATELIS***Geniale Konzeption und  
einmalige Leistungen***PEUGEOT  
SCOOTERS**

Stand: 12.02.2010	Satelis 125K15 Compressor Executive	Satelis 125K15 Black Sat Premium	Satelis 125K15 Black Sat Executive
<b>Motor</b>	1 Zylinder, 4-Takt, 2 Ventile, Kompressor	1 Zylinder, 4-Takt, 2 Ventile, Kompressor	1 Zylinder, 4-Takt, 2 Ventile, Kompressor
<b>Leistung (kW (PS))</b>	11,0 (15,0)	11,0 (15,0)	11,0 (15,0)
<b>Hubraum (ccm)</b>	124,8	124,8	124,8
<b>Kühlung</b>	Wasser	Wasser	Wasser
<b>Vergaser/Einspritzung</b>	Saugrohreinspritzung	Saugrohreinspritzung	Saugrohreinspritzung
<b>Zündung</b>	Transistorzündanlage	Transistorzündanlage	Transistorzündanlage
<b>Starter</b>	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
<b>Getriebe</b>	Variomatik	Variomatik	Variomatik
<b>Bremse vorn (mm Durchm.)</b>	Scheibe 260	Scheibe 260	Scheibe 260
<b>Bremse hinten (mm Durchm.)</b>	Scheibe 210	Scheibe 210	Scheibe 210
<b>Bremssystem</b>	ABS	---	ABS
<b>Federung vorn</b>	Hydraulische Gabel (ø 37mm)	Hydraulische Gabel (ø 37mm)	Hydraulische Gabel (ø 37mm)
<b>Federung hinten</b>	2 hydraulische Federbeine, 4 Positionen	2 hydraulische Federbeine, 4 Positionen	2 hydraulische Federbeine, 4 Positionen
<b>Abmessungen (LxBxH/mm)</b>	2152x765x1425 / 1555 mit hoher Scheibe	2152x765x1425 / 1555 mit hoher Scheibe	2152x765x1425 / 1555 mit hoher Scheibe
<b>Sitzhöhe (mm)</b>	784	784	784
<b>Leergewicht (kg)</b>	172,5	172,5	172,5
<b>Tankinhalt (l)</b>	13,5	13,5	13,5
<b>Ölkreislauf (l)</b>	1,4	1,4	1,4
<b>Reifen vorn</b>	120/70-14	120/70-14	120/70-14
<b>Reifen hinten</b>	140/60-13	140/60-13	140/60-13
<b>Abgasnorm</b>	EURO 3 (geregelter Katalysator)	EURO 3 (geregelter Katalysator)	EURO 3 (geregelter Katalysator)
<b>Cockpit</b>	Analog / Digital	Analog / Digital	Analog / Digital
<b>Staufächer</b>	Staufach unter der Sitzbank	Staufach unter der Sitzbank	Staufach unter der Sitzbank
<b>Preise (€)</b>	5.249,00	4.749,00	5.349,00

*Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben - trotz sorgfältiger Prüfung - ohne Gewähr*

**SATELIS**

*Geniale Konzeption und  
einmalige Leistungen*



**PEUGEOT**  
SCOOTERS

Stand: 12.02.2010	Satelis 250 Premium	Satelis 250 Urban	Satelis 250 RS Premium
<b>Motor</b>	1 Zylinder, 4-Takt, 4 Ventile	1 Zylinder, 4-Takt, 4 Ventile	1 Zylinder, 4-Takt, 4 Ventile
<b>Leistung (kW (PS))</b>	16,2 (22,0)	16,2 (22,0)	16,2 (22,0)
<b>Hubraum (ccm)</b>	244,3	244,3	244,3
<b>Kühlung</b>	Wasser	Wasser	Wasser
<b>Vergaser/Einspritzung</b>	Saugrohreinspritzung	Saugrohreinspritzung	Saugrohreinspritzung
<b>Zündung</b>	Transistorzündanlage	Transistorzündanlage	Transistorzündanlage
<b>Starter</b>	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
<b>Getriebe</b>	Variomatik	Variomatik	Variomatik
<b>Bremse vorn (mm Durchm.)</b>	Scheibe 260	Scheibe 260	Scheibe 260
<b>Bremse hinten (mm Durchm.)</b>	Scheibe 226	Scheibe 226	Scheibe 226
<b>Bremssystem</b>	---	ABS	---
<b>Federung vorn</b>	Hydraulische Gabel (ø 37mm)	Hydraulische Gabel (ø 37mm)	Hydraulische Gabel (ø 37mm)
<b>Federung hinten</b>	2 hydraulische Federbeine, 4 Positionen	2 hydraulische Federbeine, 4 Positionen	2 hydraulische Federbeine, 4 Positionen
<b>Abmessungen (LxBxH/mm)</b>	2152x765x1425 / 1555 mit hoher Scheibe	2152x765x1425 / 1555 mit hoher Scheibe	2152x765x1425 / 1555 mit hoher Scheibe
<b>Sitzhöhe (mm)</b>	784	784	784
<b>Leergewicht (kg)</b>	161	161	161
<b>Tankinhalt (l)</b>	13,5	13,5	13,5
<b>Ölkreislauf (l)</b>	1,4	1,4	1,4
<b>Reifen vorn</b>	120/70-14	120/70-14	120/70-14
<b>Reifen hinten</b>	140/60-13	140/60-13	140/60-13
<b>Abgasnorm</b>	EURO 3 (geregelter Katalysator)	EURO 3 (geregelter Katalysator)	EURO 3 (geregelter Katalysator)
<b>Cockpit</b>	Analog / Digital	Analog / Digital	Analog / Digital
<b>Staufächer</b>	Staufach unter der Sitzbank	Staufach unter der Sitzbank	Staufach unter der Sitzbank
<b>Preise (€)</b>	4.649,00	5.099,00	4.749,00

*Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben - trotz sorgfältiger Prüfung - ohne Gewähr*

# SATELIS

Geniale Konzeption und  
einmalige Leistungen



PEUGEOT  
SCOOTERS

Stand: 12.02.2010	Satelis 400 Premium	Satelis 400 Urban	Satelis 400 RS Premium
<b>Motor</b>	1 Zylinder, 4-Takt, 4 Ventile	1 Zylinder, 4-Takt, 4 Ventile	1 Zylinder, 4-Takt, 4 Ventile
<b>Leistung (kW (PS))</b>	24,0 (32,6)	24,0 (32,6)	24,0 (32,6)
<b>Hubraum (ccm)</b>	398,9	398,9	398,9
<b>Kühlung</b>	Wasser	Wasser	Wasser
<b>Vergaser/Einspritzung</b>	Saugrohreinspritzung	Saugrohreinspritzung	Saugrohreinspritzung
<b>Zündung</b>	Transistorzündanlage	Transistorzündanlage	Transistorzündanlage
<b>Starter</b>	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
<b>Getriebe</b>	Variomatik	Variomatik	Variomatik
<b>Bremse vorn (mm Durchm.)</b>	Scheibe 260	Scheibe 260	Scheibe 260
<b>Bremse hinten (mm Durchm.)</b>	Scheibe 240	Scheibe 240	Scheibe 240
<b>Bremssystem</b>	---	ABS	---
<b>Federung vorn</b>	Hydraulische Gabel (ø 40mm)	Hydraulische Gabel (ø 40mm)	Hydraulische Gabel (ø 40mm)
<b>Federung hinten</b>	2 hydraulische Federbeine, 4 Positionen	2 hydraulische Federbeine, 4 Positionen	2 hydraulische Federbeine, 4 Positionen
<b>Abmessungen (LxBxH/mm)</b>	2152x765x1425 / 1555 mit hoher Scheibe	2152x765x1425 / 1555 mit hoher Scheibe	2152x765x1425 / 1555 mit hoher Scheibe
<b>Sitzhöhe (mm)</b>	784	784	784
<b>Leergewicht (kg)</b>	213	213	213
<b>Tankinhalt (l)</b>	13,5	13,5	13,5
<b>Ölkreislauf (l)</b>	1,4	1,4	1,4
<b>Reifen vorn</b>	120/70-14	120/70-14	120/70-14
<b>Reifen hinten</b>	150/70-14	150/70-14	150/70-14
<b>Abgasnorm</b>	EURO 3 (geregelter Katalysator)	EURO 3 (geregelter Katalysator)	EURO 3 (geregelter Katalysator)
<b>Cockpit</b>	Analog / Digital	Analog / Digital	Analog / Digital
<b>Staufächer</b>	Staufach unter der Sitzbank	Staufach unter der Sitzbank	Staufach unter der Sitzbank
<b>Preise (€)</b>	5.699,00	6.149,00	5.799,00

*Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben - trotz sorgfältiger Prüfung - ohne Gewähr*

**SATELIS***Geniale Konzeption und  
einmalige Leistungen***PEUGEOT  
SCOOTERS**

Stand: 12.02.2010	Satelis 500 Premium	Satelis 500 Urban	Satelis 500 RS Premium
<b>Motor</b>	1 Zylinder, 4-Takt, 4 Ventile	1 Zylinder, 4-Takt, 4 Ventile	1 Zylinder, 4-Takt, 4 Ventile
<b>Leistung (kW (PS))</b>	27,5 (37,4)	27,5 (37,4)	27,5 (37,4)
<b>Hubraum (ccm)</b>	492,7	492,7	492,7
<b>Kühlung</b>	Wasser	Wasser	Wasser
<b>Vergaser/Einspritzung</b>	Saugrohreinspritzung	Saugrohreinspritzung	Saugrohreinspritzung
<b>Zündung</b>	Transistorzündanlage	Transistorzündanlage	Transistorzündanlage
<b>Starter</b>	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
<b>Getriebe</b>	Variomatik	Variomatik	Variomatik
<b>Bremse vorn (mm Durchm.)</b>	Scheibe 260	Scheibe 260	Scheibe 260
<b>Bremse hinten (mm Durchm.)</b>	Scheibe 240	Scheibe 240	Scheibe 240
<b>Bremssystem</b>	---	ABS	---
<b>Federung vorn</b>	Hydraulische Gabel (ø 40mm)	Hydraulische Gabel (ø 40mm)	Hydraulische Gabel (ø 40mm)
<b>Federung hinten</b>	2 hydraulische Federbeine, 4 Positionen	2 hydraulische Federbeine, 4 Positionen	2 hydraulische Federbeine, 4 Positionen
<b>Abmessungen (LxBxH/mm)</b>	2152x765x1425 / 1555 mit hoher Scheibe	2152x765x1425 / 1555 mit hoher Scheibe	2152x765x1425 / 1555 mit hoher Scheibe
<b>Sitzhöhe (mm)</b>	784	784	784
<b>Leergewicht (kg)</b>	213	213	213
<b>Tankinhalt (l)</b>	13,5	13,5	13,5
<b>Ölkreislauf (l)</b>	1,4	1,4	1,4
<b>Reifen vorn</b>	120/70-14	120/70-14	120/70-14
<b>Reifen hinten</b>	150/70-14	150/70-14	150/70-14
<b>Abgasnorm</b>	EURO 3 (geregelter Katalysator)	EURO 3 (geregelter Katalysator)	EURO 3 (geregelter Katalysator)
<b>Cockpit</b>	Analog / Digital	Analog / Digital	Analog / Digital
<b>Staufächer</b>	Staufach unter der Sitzbank	Staufach unter der Sitzbank	Staufach unter der Sitzbank
<b>Preise (€)</b>	6.359,00	6.809,00	6.459,00

*Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben - trotz sorgfältiger Prüfung - ohne Gewähr*