

SCHALTMOKICKS

Vielfalt und Individualität



Stand: 10.02.2010	XP6 Enduro 50	XP6 Supermoto 50	XPS Enduro 50
Motor	1 Zylinder, 2-Takt	1 Zylinder, 2-Takt	1 Zylinder, 2-Takt
Leistung (kW (PS))	2,1 (2,9)	2,1 (2,9)	2,0 (2,7)
Hubraum (ccm)	49,7	49,7	49,7
Kühlung	Wasser	Wasser	Wasser
Vergaser/Einspritzung	Vergaser mit Startautomatik	Vergaser mit Startautomatik	Vergaser mit Startautomatik
Zündung	Kondensatorzündanlage	Kondensatorzündanlage	Kondensatorzündanlage
Starter	Kick	Elektro	Kick
Getriebe	6 Gang	6 Gang	6 Gang
Bremse vorn (mm Durchm.)	Scheibe 240	Scheibe 240	Scheibe 240
Bremse hinten (mm Durchm.)	Scheibe 180	Scheibe 180	Scheibe 200
Bremssystem	---	---	---
Federung vorn	Hydraulische Telegabel (ø 37mm)	Hydraulische Telegabel (ø 37mm)	Hydraulische Telegabel (ø 37mm)
Federung hinten	Zentralfederbein	Zentralfederbein	Zentralfederbein
Abmessungen (LxBxH/mm)	1970x750x1170	1900x750x1140	2095x820x1210
Sitzhöhe (mm)	905	870	918
Leergewicht (kg)	83	86	97
Tankinhalt (l)	6,0	6,0	7,8
Öltank (l)	1,1	1,1	1,1
Reifen vorn	90/90-21	100/80-17	80/90-21
Reifen hinten	110/80-18	130/70-17	110/80-18
Abgasnorm	EURO 2	EURO 2	EURO 2
Cockpit	Analog	Analog	Analog
Staufächer	---	---	---
Preise (€)	2.579,00	2.749,00	2.789,00

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben - trotz sorgfältiger Prüfung - ohne Gewähr

SCHALTMOKICKS

Vielfalt und Individualität



Stand: 10.02.2010	XPS Supermoto 50	XPS Street 50	NK7 50
Motor	1 Zylinder, 2-Takt	1 Zylinder, 2-Takt	1 Zylinder, 2-Takt
Leistung (kW (PS))	2,0 (2,7)	2,0 (2,7)	2,4 (3,2)
Hubraum (ccm)	49,7	49,7	49,7
Kühlung	Wasser	Wasser	Wasser
Vergaser/Einspritzung	Vergaser mit Startautomatik	Vergaser mit Startautomatik	Vergaser mit Startautomatik
Zündung	Kondensatorzündanlage	Kondensatorzündanlage	Kondensatorzündanlage
Starter	Elektro	Elektro	Elektro
Getriebe	6 Gang	6 Gang	6 Gang
Bremse vorn (mm Durchm.)	Scheibe 260	Shurricane 280	Scheibe 300
Bremse hinten (mm Durchm.)	Scheibe 200	Shurricane 220	Scheibe 220
Bremssystem	---	---	---
Federung vorn	Hydraulische Telegabel (ø 37mm)	Upside-Down-Telegabel (ø 38mm)	Hydraulische Upside-Down-Gabel (ø 41mm)
Federung hinten	Zentralfederbein	Gasdruckstoßdämpfer	Hydraulisches Federbein
Abmessungen (LxBxH/mm)	1980x820x1170	1980x820x1150	1920x845x1230
Sitzhöhe (mm)	898	854	k.A.
Leergewicht (kg)	98	101	102
Tankinhalt (l)	7,8	7,8	12,5
Öltank (l)	1,1	1,1	1,1
Reifen vorn	100/80-17	100/80-17	100/80-17
Reifen hinten	130/70-17	130/70-18	130/70-17
Abgasnorm	EURO 2	EURO 2	EURO 2
Cockpit	Analog	Digital	Digital und Analog
Staufächer	---	---	---
Preise (€)	2.889,00	3.099,00	2.999,00

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben - trotz sorgfältiger Prüfung - ohne Gewähr

SCHALTMOKICKS

Vielfalt und Individualität



Stand:	10.02.2010	XR7 50
Motor		1 Zylinder, 2-Takt
Leistung (kW (PS))		2,4 (3,2)
Hubraum (ccm)		49,7
Kühlung		Wasser
Vergaser/Einspritzung		Vergaser mit Startautomatik
Zündung		Kondensatorzündanlage
Starter		Elektro
Getriebe		6 Gang
Bremse vorn (mm Durchm.)		Scheibe 300
Bremse hinten (mm Durchm.)		Scheibe 220
Bremssystem		---
Federung vorn		Hydraulische Upside-Down-Gabel (ø 41mm)
Federung hinten		Hydraulisches Federbein
Abmessungen (LxBxH/mm)		2000x700x1190
Sitzhöhe (mm)		k.A.
Leergewicht (kg)		102
Tankinhalt (l)		12,5
Öltank (l)		1,1
Reifen vorn		100/80-17
Reifen hinten		130/70-17
Abgasnorm		EURO 2
Cockpit		Digital und Analog
Staufächer		---
Preise (€)		3.309,00

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben - trotz sorgfältiger Prüfung - ohne Gewähr